

# **APLIKASI PENGECAMAN IMEJ RESIT DAN PENGEKSTRAKAN TEKS MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN MENDALAM**

Dhevisri A/P Amirthalingam

TS. Dr Nor Samsiah Sani

*Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia*

## **ABSTRAK**

Dalam dunia perniagaan hari ini, urusan perniagaan biasanya dibuktikan dengan resit pembayaran sebagai pembuktian berlakunya transaksi jual dan beli. Walaupun resit boleh membantu dalam masalah berkaitan transaksi, keperluan untuk mengumpul dan membawa suatu resit fizikal dianggap sebagai gangguan dan menyebabkan kesulitan kepada ramai pengguna. Akibatnya, ramai pengguna membuang resit fizikal yang diberikan kepada mereka, dan ia meninggalkan pengguna tanpa bukti transaksi. Rentetan daripada itu, telefon pintar membawa sebuah cara baru untuk mengimbas dokumen bertulis dengan mengambil gambar secara digital. Tujuan utama projek ini dibangunkan adalah untuk membangunkan satu aplikasi mudah alih yang dapat mengecam imej resit dan mengekstrak maklumat yang terdapat dalam resit dengan menggunakan pendekatan Pembelajaran Mesin (Machine Learning) iaitu Pembelajaran Mendalam. Pembelajaran mendalam yang digunakan untuk pengecaman teks ialah teknologi pengecaman aksara optik atau lebih dikenali dengan *Optical Character Recognition* (OCR). Teknologi OCR adalah teknologi yang berfungsi untuk menukar data gambar menjadi teks bagi mendapatkan data teks pada gambar tersebut dengan cepat.

## **1 PENGENALAN**

Perniagaan merupakan peranan penting dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ia juga merupakan sebuah aktiviti yang kreatif, inovatif dan berdaya saing yang terus menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara. Perniagaan merupakan satu aktiviti yang melibatkan peniaga dan pengguna. Selain itu, ia adalah satu cara bagi peniaga untuk membekalkan barangan dan perkhidmatan kepada pengguna untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau sebarang bentuk faedah. Perniagaan beroperasi dalam pelbagai bentuk di

mana sesetengah individu menggunakan kad kredit dan juga sesetengah pula gemar menggunakan wang tunai sebagai kaedah alternatif dalam urusan jual beli.

Walau bagaimana sekalipun jenis transaksi jualan berlaku, resit pembayaran tunai akan diberikan apabila pelanggan menyediakan wang tunai atau cek kepada perniagaan sebagai bayaran kepada barangan yang dibeli atau diterima. Resit dikeluarkan sebagai bukti akuan penerimaan tunai. Resit asal menunjukkan pengguna telah membuat pembayaran manakala salinan resit rasmi adalah bukti peniaga menerima bayaran. Pengguna berhak mendapat bayaran balik bagi barangan yang rosak dengan menggunakan resit pembayaran yang diperoleh dari peniaga sebagai bukti. Manakala untuk perniagaan, resit yang ditandatangani membuktikan bahawa pelanggan telah membenarkan transaksi sekiranya terdapat caj semula. Resit ini biasanya boleh disemak atau dicetak terus dari terminal komputer atau pencetak resit thermal. Sebagai kaedah alternatif, E-resit dihantar secara digital kepada pengguna melalui e-mel untuk disemak dan dicetak dari komputer yang berbeza pada masa yang kemudian.

Namun demikian, kertas resit masih digunakan dalam urusan jual beli oleh sesetengah pihak. Secara khususnya, semua jenis perkhidmatan menggunakan kertas resit untuk transaksi kewangan dan perkhidmatan yang berlaku pada lokasi tertentu. Begitu juga dengan pusat membeli-belah dan kedai runcit tertentu yang mengeluarkan kertas resit pada masa pembelian tanpa mengira cara pembayaran. Di masa sekarang seperti yang kita tahu pemprosesan imej adalah antara teknologi yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, namun begitu kertas resit masih digunakan. Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan sebuah aplikasi menggunakan seni bina Pelayan- Pelanggan (*Client-Server Architecture*) untuk pengiktirafan resit dengan pemprosesan imej digital.

## **2      PENYATAAN MASALAH**

Dalam dunia serba moden ini, sebanyak 90 peratus kertas resit dijumpai dalam tong sampah. Kebanyakan orang meninggalkan dengan kertas resit mereka tidak lama selepas pembayaran dilakukan dan segelintir lagi tidak boleh ingat di mana mereka menyimpannya (Sarthak Moghe 2018). Walau bagaimanapun, masalah timbul apabila peniaga dan pengguna

memerlukan resit sebagai bukti pembelian untuk tuntutan waranti dan pulangan, potongan cukai, pengurusan kewangan peribadi dan pelaporan perbelanjaan perniagaan. Kegagalan untuk mengemukakan resit dalam situasi ini boleh membawa kepada kerugian kewangan atau tindakan disiplin yang ketara dalam kes cukai atau perbelanjaan berkaitan dengan pejabat.

Terdapat segelintir masyarakat yang kehilangan resit atas beberapa sebab. Antaranya ialah kertas resit agak sukar untuk disimpan dan dikekalkan. Kebanyakan kertas resit tidak dibuat untuk terus bertahan dan kekal. Ia diperbuat daripada kertas yang berkualiti rendah dimana dakwat pada resit akan mula pudar beberapa jam selepas dicetak. Dalam kebanyakan kes, dakwat thermal akan mula pudar dengan masa, dan pada akhirnya kita hanya dapat menghasilkan kertas resit yang tidak ada apa-apa kegunaan.

Selain itu, kertas resit mudah hilang. Oleh sebabnya saiz yang kecil, kebanyakan orang meronyokkan resit ke dalam poket selepas urusan bayaran dan mungkin tidak ingat untuk mengosongkan segala isi poket sebelum masukkan ke dalam mesin basuh. Oleh itu, resit hilang selamanya.

Seterusnya, kertas resit membahayakan kesihatan kita. Kertas resit mengandungi BPA atau lebih dikenali sebagai Bisphenol A, komponen plastik yang boleh menyebabkan kanser, obesiti, kencing manis dan sebagainya (Sarthak Moghe 2018). Kita didedahkan kepada bahan kimia tersebut dengan hanya menyentuh permukaan resit yang bersalut BPA, kerana ia boleh diserap oleh kulit. Selain daripada kesulitan dan risiko kesihatan yang tinggi, kos kertas resit yang mahal dan juga memusnahkan sumber alam yang berharga. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menyelesaikan isu- isu yang telah dibincangkan di atas melalui pembangunan aplikasi pengecaman imej resit.

### **3 OBJEKTIF KAJIAN**

Sebagaimana yang dinyatakan di atas, resit mengandungi data yang padat dan berguna untuk analisis masa depan. Ia membantu mengesan jualan dan jumlah pendapatan yang diperolehi oleh seseorang peniaga itu. Selain itu, resit dapat membantu kita mengira segala- galanya


daripada aliran tunai ke penyata keuntungan dan kerugian. Oleh itu, projek ini mempunyai keupayaan untuk menukar resit dari format kertas ke format digital yang boleh memudahkan urusan perbelanjaan seharian.

Berikut merupakan objektif- objektif yang ingin dicapai melalui projek ini:

- a. Mengekstrak jumlah perbelanjaan dan data peniaga yang dilakukan dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin
- b. Kebolehan untuk memproses resit menggunakan perisian pembelajaran mendalam iaitu *Optical Character Recognition* (OCR) untuk mengekstrak teks daripada imej.
- c. Membangunkan suatu aplikasi Android untuk mengimbas and mengekstrak data resit.

#### **4 METOD KAJIAN**

Kajian ini terdiri daripada pelbagai kaedah dan sistem yang bekerjasama dalam usaha untuk mengautomasikan pengekstrakan data daripada imej resit. Metodologi yang digunakan ialah *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation* (ADDIE). ADDIE mewakili lima fasa projek iaitu fasa analisis, fasa reka bentuk, fasa pembangunan, fasa implementasi dan fasa penilaian.



Model Kitaran ADDIE ini mempunyai 5 fasa utama :-

#### **4.1 Fasa Analisis**

Ia merupakan asas untuk fasa seterusnya dalam rekabentuk analisis. Beberapa analisis telah dilakukan untuk mengenal pasti masalah, antaranya analisis keperluan peniaga dan pengguna. Peniaga dan pengguna harus menyimpan resit pembelian untuk kegunaan kemudian. Analisis kerja juga dilakukan dalam fasa ini untuk mengenal pasti masalah dan menentukan penyelesaian masalah.

#### **4.2 Fasa Reka Bentuk**

Fasa kedua dalam merangka pengajaran mengikut modul ADDIE ialah fasa reka bentuk di mana ia bertujuan untuk menentukan kaedah instruksional yang akan digunakan. Langkah utama yang terlibat dalam projek ini ialah pengenalpastian latar depan imej resit dan pengiraan fungsi linear. Seterusnya, transformasi untuk memproses imej dan pengekstrakan teks menggunakan algoritma OCR dan akhirnya penghuraian data.

#### **4.3 Fasa Pembangunan**

Fasa ini akan memberi perincian tentang pembangunan modul mengikut objektif kajian di mana program perintis dan pelan pelaksanaan memenuhi keperluan reka bentuk dan diterima oleh pelanggan.

#### **4.4 Fasa Implementasi**

Fasa implementasi dalam modul ini bertujuan untuk menambah baik bahan-bahan modul yang sedia diukur, diuji dan dilaksanakan dimana penilaian pengguna telah selesai dan borang maklum balas pengguna sudah lengkap diisi.

#### **4.5 Fasa Penilaian**

Fasa penilaian meliputi keempat-empat tahap dalam model ADDIE iaitu analisis, rekabentuk, pembangunan dan implemantasi. Tujuan penilaian ini dilaksanakan adalah untuk menentukan kekuatan dan mentaksirkan keseluruhan aplikasi ini. Justeru, kaedah ini juga membantu dalam menyiapkan projek dengan baik kerana penambahbaikan dilakukan secara berkala dari awal pembangunan sistem dah sehingga akhir.

## **5 HASIL KAJIAN**

Dalam proses pembangunan sistem ini, peringkat pengaturcaraan dan rekabentuk akan membahagikan sistem ini ke dalam beberapa modul yang lebih terperinci supaya penulisan kod aturcara dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Sistem ini dibahagikan kepada lima modul iaitu modul pangkalan data, modul kamera, modul pemaparan maklumat, modul akaun dan modul pemprosesan. Semua modul ini akan disimpulkan untuk menjadi satu sistem yang lengkap.

### **5.1 Modul Kamera**

Modul kamera bertujuan untuk melakukan pengesanan terhadap resit yang digunakan. Di dalam pengaturcaraan, pengoperasian kamera Android melibatkan aturcara Java. Kod aturcara Java membolehkan pembangun sistem dalam mengenal pasti fungsi kamera pada Android. Berdasarkan kepada kod aturcara modul kamera, penggunaan kod aturcara Java dalam proses pengenalanpastian kamera Android di dalam fail *CameraPreview.java*.

Merujuk kod aturcara modul kamera, penggunaan kod aturcara Java dalam proses penjejakan terhadap resit dapat dilakukan setelah fungsi pengoperasian kamera dijalankan. Beberapa langkah yang diterapkan Android SDK dalam menjalankan fungsi kamera adalah:

**i. Menetapkan Alamat Pelayan pada Pangkalan Data**

Kod sumber daripada pengaturcaraan Java iaitu *public static void InitDatabase()*. *InitDatabase* mencipta kluster pangkalan data PostgreSQL baru. Kluster pangkalan data adalah kumpulan pangkalan data yang dikendalikan oleh satu contoh pelayan. Seterusnya, kod *public static void setServerAddress(String serverAddress)* akan menetapkan alamat pelayan untuk diakses bersama- sama dengan aplikasi.

**ii. Pengenalpastian Kamera**

Kod sumber daripada pengaturcaraan Java iaitu *private void initCamera(SurfaceHolder surfaceHolder)* bertujuan untuk mengenal pasti peranti berkamera yang digunakan. Fungsi *initCamera* biasanya digunakan untuk mengoperasikan kamera belakang.

**iii. Menutup Aplikasi**


Kod *public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder)* bertujuan untuk menghentikan pengoperasian kamera dalam kegunaan untuk penjejakan resit yang ditangkap.

## **5.2 Modul Pemprosesan**

Modul pemprosesan bertujuan untuk memproses imej resit yang telah ditangkap menggunakan aplikasi ini. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam memproses imej resit.

### i. Pengaturcaraan Pemrosesan

Imej resit akan diproses untuk penterjemahan. Kod aturcara yang digunakan iaitu Java. Penggunaan kod aturcara Java dalam proses pengenalanpastian teks resit di dalam fail MainActivity.java bertujuan untuk memaparkan hasil maklumat ke atas skrin peranti.



```

362     FirebaseVisionImage image;
363
364     //try
365     {
366         final File mediaStorageDir = new File(Environment.getExternalStoragePublicDirectory(
367             Environment.DIRECTORY_PICTURES), "ReceiptScannerApp");
368
369         // Create a media file name
370         final String picturePath = mediaStorageDir.getPath() + File.separator + "ocr.jpg";
371
372         Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(picturePath);
373         bitmap = rotateImage(bitmap, angle: 90);
374
375         image = FirebaseVisionImage.fromBitmap(bitmap);
376         //image = FirebaseVisionImage.fromFilePath(this, getOutputMediaFileUri(MEDIA_TYPE_IMAGE));
377
378         FirebaseVisionTextRecognizer textRecognizer = FirebaseVision.getInstance()
379             .getOnDeviceTextRecognizer();
380
381         textRecognizer.processImage(image)
382             .addOnSuccessListener(this)
383             .addOnFailureListener(this);
384     }
385     /*
386     catch (IOException e)
387     {
388     }
389     */
390     }
391     }
392     }
393     }
394     }
395     }
396     }
397     }
398     }
399     }
400     }
401     }
402     }
403     }
404     }
405     }
406     }
407     }
408     }
409     }
410     }
411     }
412     }
413     }
414     }
415     }
416     }
417     }
418     }
419     }
420     }
421     }
422     }
423     }
424     }
425     }
426     }
427     }
428     }
429     }
430     }
431     }
432     }
433     }
434     }
435     }
436     }
437     }
438     }
439     }
440     }
441     }
442     }
443     }
444     }
445     }
446     }
447     }
448     }
449     }
450     }
451     }
452     }
453     }
454     }
455     }
456     }
457     }
458     }
459     }
460     }
461     }
462     }
463     }
464     }
465     }
466     }
467     }
468     }
469     }
470     }
471     }
472     }
473     }
474     }
475     }
476     }
477     }
478     }
479     }
480     }
481     }
482     }
483     }
484     }
485     }
486     }
487     }
488     }
489     }
490     }
491     }
492     }
493     }
494     }
495     }
496     }
497     }
498     }
499     }
500     }
501     }
502     }
503     }
504     }
505     }
506     }
507     }
508     }
509     }
510     }
511     }
512     }
513     }
514     }
515     }
516     }
517     }
518     }
519     }
520     }
521     }
522     }
523     }
524     }
525     }
526     }
527     }
528     }
529     }
530     }
531     }
532     }
533     }
534     }
535     }
536     }
537     }
538     }
539     }
540     }
541     }
542     }
543     }
544     }
545     }
546     }
547     }
548     }
549     }
550     }
551     }
552     }
553     }
554     }
555     }
556     }
557     }
558     }
559     }
560     }
561     }
562     }
563     }
564     }
565     }
566     }
567     }
568     }
569     }
570     }
571     }
572     }
573     }
574     }
575     }
576     }
577     }
578     }
579     }
580     }
581     }
582     }
583     }
584     }
585     }
586     }
587     }
588     }
589     }
590     }
591     }
592     }
593     }
594     }
595     }
596     }
597     }
598     }
599     }
600     }
601     }
602     }
603     }
604     }
605     }
606     }
607     }
608     }
609     }
610     }
611     }
612     }
613     }
614     }
615     }
616     }
617     }
618     }
619     }
620     }
621     }
622     }
623     }
624     }
625     }
626     }
627     }
628     }
629     }
630     }
631     }
632     }
633     }
634     }
635     }
636     }
637     }
638     }
639     }
640     }
641     }
642     }
643     }
644     }
645     }
646     }
647     }
648     }
649     }
650     }
651     }
652     }
653     }
654     }
655     }
656     }
657     }
658     }
659     }
660     }
661     }
662     }
663     }
664     }
665     }
666     }
667     }
668     }
669     }
670     }
671     }
672     }
673     }
674     }
675     }
676     }
677     }
678     }
679     }
680     }
681     }
682     }
683     }
684     }
685     }
686     }
687     }
688     }
689     }
690     }
691     }
692     }
693     }
694     }
695     }
696     }
697     }
698     }
699     }
700     }
701     }
702     }
703     }
704     }
705     }
706     }
707     }
708     }
709     }
710     }
711     }
712     }
713     }
714     }
715     }
716     }
717     }
718     }
719     }
720     }
721     }
722     }
723     }
724     }
725     }
726     }
727     }
728     }
729     }
730     }
731     }
732     }
733     }
734     }
735     }
736     }
737     }
738     }
739     }
740     }
741     }
742     }
743     }
744     }
745     }
746     }
747     }
748     }
749     }
750     }
751     }
752     }
753     }
754     }
755     }
756     }
757     }
758     }
759     }
760     }
761     }
762     }
763     }
764     }
765     }
766     }
767     }
768     }
769     }
770     }
771     }
772     }
773     }
774     }
775     }
776     }
777     }
778     }
779     }
780     }
781     }
782     }
783     }
784     }
785     }
786     }
787     }
788     }
789     }
790     }
791     }
792     }
793     }
794     }
795     }
796     }
797     }
798     }
799     }
800     }
801     }
802     }
803     }
804     }
805     }
806     }
807     }
808     }
809     }
810     }
811     }
812     }
813     }
814     }
815     }
816     }
817     }
818     }
819     }
820     }
821     }
822     }
823     }
824     }
825     }
826     }
827     }
828     }
829     }
830     }
831     }
832     }
833     }
834     }
835     }
836     }
837     }
838     }
839     }
840     }
841     }
842     }
843     }
844     }
845     }
846     }
847     }
848     }
849     }
850     }
851     }
852     }
853     }
854     }
855     }
856     }
857     }
858     }
859     }
860     }
861     }
862     }
863     }
864     }
865     }
866     }
867     }
868     }
869     }
870     }
871     }
872     }
873     }
874     }
875     }
876     }
877     }
878     }
879     }
880     }
881     }
882     }
883     }
884     }
885     }
886     }
887     }
888     }
889     }
890     }
891     }
892     }
893     }
894     }
895     }
896     }
897     }
898     }
899     }
900     }
901     }
902     }
903     }
904     }
905     }
906     }
907     }
908     }
909     }
910     }
911     }
912     }
913     }
914     }
915     }
916     }
917     }
918     }
919     }
920     }
921     }
922     }
923     }
924     }
925     }
926     }
927     }
928     }
929     }
930     }
931     }
932     }
933     }
934     }
935     }
936     }
937     }
938     }
939     }
940     }
941     }
942     }
943     }
944     }
945     }
946     }
947     }
948     }
949     }
950     }
951     }
952     }
953     }
954     }
955     }
956     }
957     }
958     }
959     }
960     }
961     }
962     }
963     }
964     }
965     }
966     }
967     }
968     }
969     }
970     }
971     }
972     }
973     }
974     }
975     }
976     }
977     }
978     }
979     }
980     }
981     }
982     }
983     }
984     }
985     }
986     }
987     }
988     }
989     }
990     }
991     }
992     }
993     }
994     }
995     }
996     }
997     }
998     }
999     }
1000    }

```

Rajah 5.1 Kod sumber pengaturcaraan Java untuk pemrosesan imej dan OCR

Kod sumber daripada pengaturcaraan Java OCR bertujuan untuk memaparkan hasil maklumat yang telah diekstrak dari imej resit ke atas skrin peranti sebelah bawah. Pemaparan ini akan muncul selepas pengguna menekan butang “Capture” dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan teks yang ingin diimbas.


## 5.3 Implementasi aplikasi

Seterusnya, proses implementasi akan dijalankan setelah proses reka bentuk berjaya dihasilkan bagi membangunkan aplikasi ini. Dalam proses implementasi, aplikasi ini dibangunkan dengan bahasa pengaturcaraan Java yang menggunakan Android Studio. Selain itu, aplikasi ini menyimpan dan maklumat resit dalam pangkalan data. Aplikasi ini menggunakan teknologi OCR bagi mengimbas resit. Oleh itu, kod sumber OCR digunakan dalam proses pembangunan aplikasi ini. Proses implementasi ini dimulakan dengan pembinaan antara muka aplikasi dan pembangunan kod bahasa pengaturcaraan bagi fungsi



aplikasi ini. Dua langkah ini penting bagi membantu proses pembangunan dalam menghasilkan satu aplikasi yang dapat mencapai objektif kajian justeru menyelesaikan pernyataan masalah yang telah dikenal pasti.


### i. Antara Muka Log Masuk Aplikasi



Rajah 5.2 Pembangunan antaramuka log masuk menggunakan Android Studio

Aplikasi yang dibangunkan ini mengandungi antaramuka log masuk untuk membenarkan pengguna untuk mengakses aplikasi dengan memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang betul. Menurut Rajah 5.2 menunjukkan antaramuka log masuk aplikasi ProReceipt yang dibina menggunakan Android Studio. Pengguna perlu menekan butang “Login” selepas memasukkan nama pengguna dan kata laluan untuk memulakan proses aplikasi ini.


### ii. Antara Muka Penangkapan Resit dan Paparan Maklumat Resit



Rajah 5.3 Pembangunan antaramuka penangkapan gambar dan paparan maklumat resit menggunakan Android Studio

Kamera akan mula berfungsi apabila pengguna menekan butang “Login” di antaramuka log masuk. Setelah itu, pengguna dapat melihat resit melalui bingkai di atas skrin peranti. Seterusnya, pengguna perlu menekan butang “Capture” untuk membuat proses penterjemahan. Beberapa saat kemudian, sistem akan memaparkan hasil maklumat pengekstrakan resit dan pengguna perlu menekan butang “Save” untuk menyimpan maklumat resit tersebut. Rajah 5.3 menunjukkan pembangunan antaramuka penangkapan gambar dan paparan maklumat resit.

### iii. Antara Muka Penyimpanan Maklumat Resit




Rajah 5.4 Pembangunan antaramuka penyimpanan maklumat resit menggunakan Android Studio

Hasil maklumat yang telah diekstrak akan disimpan apabila pengguna menekan butang “Save” di antaramuka paparan maklumat resit. Seterusnya, bagi melihat senarai maklumat resit, pengguna perlu menekan butang “History”. Pengguna juga digalakkan menggunakan fungsi “Search” menerusi kata kunci seperti “date” dan “scain id” untuk melihat maklumat resit tertentu. Rajah 5.4 menunjukkan pembangunan antaramuka penyimpanan maklumat resit.

## 5.4 Pengujian Aplikasi

Setelah proses implementasi selesai, proses pengujian sistem bagi aplikasi ini akan dijalankan. Ia bagi memastikan aplikasi ini bebas dari ralaat serta dapat memenuhi keperluan pengguna. Setiap fungsi dalam aplikasi ini akan diuji bagi memastikan ia berfungsi dengan baik. Fasa pengujian sistem ini terbahagi kepada pengujian antaramuka dan pengujian integrasi.

i. Antaramuka Log Masuk Aplikasi



ProReceipt

Login Page

Server Address:  
192.168.0.137


Username:  
Enter username...

Password:  
Enter password...

LOGIN CLEAR QUIT

Rajah 5.5 Antara Muka Log Masuk Akaun

Rajah 5.5 merupakan antaramuka log masuk akaun bagi aplikasi ini. Pengguna yang sudah mempunyai akaun perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan yang betul. Sekiranya nama pengguna dan kata laluan yang dimasukkan tidak sepadan, mesej ralat akan dipaparkan dan pengguna hendaklah memasukkan semula nama pengguna dan kata laluan. Terdapat tiga butang iaitu butang “Login”, “Clear” dan “Quit” di skrin. Pengguna perlu menekan butang “Login” selepas memasukkan nama pengguna dan kata laluan.

**ii. Antaramuka Penangkapan Imej Resit**

Rajah 5.6 Antara Muka Penangkapan Gambar

Rajah 5.6 adalah antaramuka penangkapan resit. Antaramuka ini berjaya dibangunkan dan proses penangkapan gambar resit dapat dilakukan. Pengguna hanya perlu menekan butang "Capture" untuk menangkap gambar resit.

### iii. Antaramuka Paparan Maklumat Resit



Rajah 5.7 Antara Muka Paparan Maklumat Resit

Rajah 5.7 adalah antaramuka paparan maklumat resit. Antaramuka ini berjaya dibangunkan dan proses pengecaman dan pengekstrakan maklumat juga berjaya dilakukan. Terdapat “*Scan ID*”, “*Supplier*”, “*Date*”, “*Total*” bagi memaparkan maklumat resit. Pengguna hanya perlu menekan butang “*Save*” untuk menyimpan maklumat resit. Kemudian, pengguna juga boleh menekan butang “*History*” untuk melihat senarai maklumat resit yang berjaya diekstrak.

## iv. Antaramuka Penyimpanan Maklumat Resit

The screenshot shows the ProReceipt application interface. At the top, there is a purple header with the text "ProReceipt". Below the header, there is a "View History" button. Underneath, there is a "Date Search:" section with three dropdown menus: the first is set to "1", the second to "Janu..", and the third to "2007". Below these is a "SEARCH" button. Further down, there is a "Scan ID Search:" section with a text input field containing "CAA" and a "SEARCH" button. Below the search fields, there is a section titled "Scan History for Scan ID like CAA" in red text. This section contains a table with four columns: "Scan ID", "Date", "Supplier", and "Amount". The table lists four entries. At the bottom of the interface, there is a "BACK" button.

Scan ID	Date	Supplier	Amount
CAA705-CDA415	4th March 2020	ZEN VISTA SDN BHD	35.15
CAA704-BHB953	2nd March 2020	Restoran Kapitans	14.50
CAA704-BIF849	6th November 2019	JAMES,	72.20

Rajah 5.8 Antara Muka Penyimpanan Maklumat Resit


Rajah 5.8 adalah antaramuka maklumat resit yang telah diekstrak dan disimpan. Sistem akan menyimpan maklumat resit dengan teratur. Pengguna boleh menggunakan fungsi “Search” untuk mengakses resit lama menerusi kata kunci seperti “date” dan “scan id”.

Jadual 5.1 Pengujian Integrasi

Pengujian	Hasil Jangkaan	Hasil Sebenar
-----------	----------------	---------------

**Antaramuka Log Masuk**

Antaramuka paparan yang mengandungi butang “Log In” di tengah skrin




Antaramuka berjaya namun reka bentuk yang berbeza yang mengandungi dua butang lain selain daripada butang “Login”




**Antaramuka Laman Penangkapan Gambar Resit**

Antaramuka paparan yang mengandungi butang di tengah skrin untuk menangkap gambar resit.





Antaramuka berjaya namun reka bentuk yang berbeza. Antaramuka dibahagikan kepada dua modul namun berfungsi dengan baik.







### Antaramuka Paparan Maklumat Resit




Antaramuka paparan yang Antaramuka berjaya namun mengandungi maklumat selepas reka bentuk berbeza dan tidak penterjemahan dan dapat menambah maklumat pengestrakan di mana tambahan. penambahan maklumat diberikan.



### Antaramuka penyimpanan resit

Antaramuka yang menyimpan Antaramuka berjaya dan resit resit dalam folder mengikut disusun secara teratur dan tahun dan boleh mengakses boleh mengakses resit lama resit lama menerusi kata kunci menerusi kata kunci "date" dan "supplier". "scan id"



Pengujian	Hasil Jangkaan	Hasil Sebenar	Lulus/Gagal
<b>Resit dakwat biru</b>	Date: 4/3/2020  Supplier: ZEN VISTA SDN BHD  Total Amount: RM 35.15		Lulus
<b>Resit kusut</b>	Date: 18/12/2019  Supplier: AN VIET  Total Amount: RM 100.95		Lulus
<b>Saiz resit panjang dan jenis tulisan (font) berbeza</b>	Date: 11/3/2020  Supplier: RS SUPERSTORE SDN BHD  Total Amount: RM 302.70		Lulus

**Jenis tulisan  
nombor yang  
berbeza pada  
resit.**

Date: 31/8/2019

Gagal

Supplier: RS SUPERSTORE  
SDN BHD

Total Amount: RM 50.00




**Resit berlogo**

Date: 6/11/2019

Lulus

Supplier: JH FOOD  
DELIGHTS S/B

Total Amount: RM 72.20



**Tulisan pada resit  
pudar warna dan  
tidak dapat  
dilihat**

Date: 9/3/2020

Gagal

Supplier: SRI SUBHAM (M)  
SDN BHD

Total Amount: RM 9.90



---

**Tulisan pada resit kabur tetapi maklumat penting jelas**      Date: 14/11/2019  
Supplier: KARAIKUDI RESTAURANT (BAYAN)  
Total Amount: RM 92.45

Lulus



Jadual 5.2 menunjukkan pengujian ketepatan OCR bagi beberapa kes resit. Daripada 7 pengujian, hanya 2 pengujian sahaja gagal dan yang lain lulus. Antara sebab kegagalan berlaku adalah jenis tulisan nombor yang berbeza pada tulisan di mana OCR membaca sifar 0 sebagai 8. Selain itu, ketepatan OCR dalam mengimbas aksara bergantung kepada tulisan pada resit. Maklumat yang pudar warna dan kurang jelas tidak dapat dikesan. Oleh sebab itu, bahagian tarikh pada paparan dibiarkan tanpa diisi. Teknologi OCR tidak berkebolehan seperti mata manusia. Walaupun jumlah kes pengujian yang lulus tinggi berbanding kepada kes pengujian yang gagal, ia masih mempunyai kekurangan yang perlu ditambah baik.

## 6 KESIMPULAN

Projek ini menumpukan penggunaan teknologi Pembelajaran Mendalam dan Optical Character Recognition (OCR) dalam pembelajaran berdasarkan platform Windows. Aplikasi ini juga terhad kepada pengguna telefon pintar dengan sistem operasi android sahaja. Tujuan pembangunan aplikasi ini adalah untuk menguruskan resit secara sistematik dengan mengekstrak maklumat penting darinya. Melalui aplikasi ini, pengguna diharapkan dapat menguruskan resit dengan mudah.

Terdapat beberapa kelebihan dalam aplikasi ProReceipt yang dibangunkan. Aplikasi ini adalah untuk menarik perhatian golongan pengguna yang suka menguruskan perbelanjaan. Oleh itu, diharapkan kelebihan yang terdapat dalam aplikasi ini dapat memberi manfaat kepada pihak berkenaan yang menggunakan aplikasi ini. Antara kelebihan aplikasi ini ialah aplikasi ini ialah aplikasi mudah alih berasaskan Android untuk kegunaan telefon pintar. Selain itu, aplikasi ini diperlengkap dengan teknologi OCR di mana ia adalah teknologi canggih dan sedang digunakan di pasaran. Aplikasi ini juga amat mudah untuk digunakan kerana ia mempunyai antara muka yang mesra pengguna, interaktif, dinamik serta navigasi yang mudah difahami sebagai daya tarikan kepada pengguna.

Walaupun aplikasi ProReceipt ini mempunyai beberapa kelebihan, ia juga mempunyai beberapa kekurangan. Kekurangan aplikasi ini telah dikenal pasti dan perlu diatasi untuk meningkatkan tahap keberkesanan aplikasi. Teknologi OCR merupakan teknologi yang bersifat sensitif, ia boleh mengganggu proses pengimbasan resit bagi aplikasi ini. Oleh itu, beberapa cadangan telah digariskan supaya menjadi rujukan pembaikan pada masa depan. Antaranya, aplikasi ini boleh ditingkatkan fungsi di mana pengguna dapat menyimpan hasil maklumat resit yang telah diekstrak dengan gambar resit sekali dalam bentuk PDF dan terus dimuat naik di Google Drive.

Kesimpulannya, sebuah aplikasi iaitu Aplikasi Pengecaman Imej Resit Automatik dan Pengekstrakan Teks (ProReceipt) menggunakan Teknologi Pengecaman Aksara Optik (OCR) telah berjaya dibangunkan dengan mencapai objektif dan skop asal yang telah ditetapkan.

## 7 RUJUKAN

- Bergstrom, K., 2011: Solving Lost Warranties. [Online], Available at [www.ted.com/solving-lost-warranties](http://www.ted.com/solving-lost-warranties)
- Chirag, P., Atul, P. & Dharmendra, P. 2012. Optical Character Recognition by Open Source OCR Tool Tesseract: A Case Study. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Volume 2 (72-75)
- Dhawan, H., 2018: Firebase ML Kit 101: Text Recognition. [Online], Available at <https://medium.com/androidiots/firebase-ml-kit-101-text-recognition-3c88f468bff6>, [Accessed 22 May 2020]
- Gawron, L., 2018: Simple OCR Implementation on Android with Google's ML Kit. [Online], Available at [tsh.io/blog/simple-ocr-implementation-on-android-with-googles-ml-kit](http://tsh.io/blog/simple-ocr-implementation-on-android-with-googles-ml-kit) , [Accessed 3 July 2020]
- Johnson, M., 2014: Big picture on digital receipts. [Online], Available at [www.techcrunch.com/nig-picture-on-digital-receipts](http://www.techcrunch.com/nig-picture-on-digital-receipts) , [Accessed 19 February 2020]
- Kayvan, K., 2020: Implementing Smarter Android Apps with ML Kit. [Online], Available at <https://medium.com/kayvan-kaseb/implementing-smarter-android-apps-with-ml-kit-9fbeb8c121b1>, [Accessed 3 July 2020]
- Mori, S., Nishida, H. & Yamada, H. 1999. Optical Character Recognition. John Wiley & Sons, Inc
- Ozhiganov Ivan., 2016: Applying ocr technology for receipt recognition. [Online], Available at [www.azoft.com/blog/ocr-receipt-recognition](http://www.azoft.com/blog/ocr-receipt-recognition) , [Accessed 29 March 2020]
- Pujoseno, Jimmy. "Implementation of Deep Learning using Convolutional Neural Network for Classification of Writing Tools." (2018)
- Sable, A., 2019: Building Custom Deep Learning Based OCR models. [Online], Available at [www.nanonets.com/blog/attention-ocr-for-text-recognition](http://www.nanonets.com/blog/attention-ocr-for-text-recognition) [Accessed 22 November 2019]
- Singh, R., Yadav, C.S., Verma, P., Yadav, V, 2010. Optical Character Recognition (OCR) for printed Devnagari Script Using Artificial Neural Network. International Journal of Computer Science and Communication (IJCSC) Volume 1 (91-95)
- Slohan, M., 2012: Causes of the Digital Divide. European Economic View on the inequalities in the 21<sup>st</sup> Century, 42-44

Webstar, M., 2011: Receipts Definition [Online], Available at [www.meriam.com](http://www.meriam.com):  
[www.meriam.com/receipts definition](http://www.meriam.com/receipts_definition) [Accessed 12 December 2019]

Copyright@FTSM